




# Datenblatt Block mit umlaufendem Deckblatt - Hochformat **Inhalt**



## Formate - Hochformat (Inhalt)

**Endformat DIN A5** 148 (a) x 210 (b) mm  
Datenformat inkl. Beschnitt 154 (x) x 216 (y) mm

**Endformat DIN A4** 210 (a) x 297 (b) mm  
Datenformat inkl. Beschnitt 216 (x) x 303 (y) mm



Endformat



Datenformat inkl. Beschnitt von 3 mm

a Endbreite  
b Endlänge

x Breite mit Beschnitt  
y Länge mit Beschnitt




**Auflösung:** mind. 300 dpi. **Beschnitt:** Umlaufend 3 mm. **Dateiformat:** PDF/X-3:2002. **Schriften:** eingebettet o. in Pfade.  
**Farbprofil:** ISO Coated V2, ISO uncoated V2. **Farbraum:** CMYK evtl Sonderfarben. **Farbauftrag:** maximal 300%.  
**Mindestlinienstärke:** 0,15 pt (0,05 mm). **Rechtschreib- und Satzfehler:** werden von uns nicht geprüft.

Zeichnung nicht maßstabgetreu!



# Datenblatt Block mit umlaufendem Deckblatt - Hochformat **Deckblatt**



## Formate - Hochformat

### Deckblatt A4 umlaufend oben

#### Endformat

210(a) mm x (297(b) mm + 25 mm + **Rückenstärke**)

Datenformat inkl. Beschnitt  
216 (x) mm x 329 (y) mm

### Deckblatt A5 umlaufend oben

#### Endformat

148 (a) mm x (210(b) mm + 25 mm + **Rückenstärke**)

Datenformat inkl. Beschnitt  
154 (x) mm x 242 (y) mm

**+R Rückenstärke**  
ergibt sich durch die  
Blattanzahl des Inhaltes.

50 Blatt: 7 mm

-  Rücken
-  Endformat
-  Datenformat inkl. Beschnitt von 3 mm

 Klebefläche - Dieser Bereich muss  
innen unbedruckt bleiben




Zeichnung nicht maßstabgetreu!



**Auflösung:** mind. 300 dpi. **Beschnitt:** Umlaufend 3 mm. **Dateiformat:** PDF/X-3:2002. **Schriften:** eingebettet o. in Pfade.  
**Farbprofil:** ISO Coated V2, ISO uncoated V2. **Farbraum:** CMYK evtl Sonderfarben. **Farbauftrag:** maximal 300%.  
**Mindestlinienstärke:** 0,15 pt (0,05 mm). **Rechtschreib- und Satzfehler:** werden von uns nicht geprüft.



# Datenblatt Block mit umlaufendem Deckblatt - Hochformat **Deckblatt**



## Formate - Hochformat

### Deckblatt A4 umlaufend links

#### Endformat

(210 (a) mm + 25 mm + **Rückenstärke**) x 297 (b) mm

Datenformat inkl. Beschnitt  
242 (x) x 303 (y) mm

### Deckblatt A5 umlaufend links

#### Endformat

(148 (a) mm + 25 mm + **Rückenstärke**) x 210 (b) mm

Datenformat inkl. Beschnitt  
180 (x) x 216 (y) mm

**+R Rückenstärke**  
ergibt sich durch die  
Blattanzahl des Inhaltes.

50 Blatt: 7 mm

-  Rücken
-  Endformat
-  Datenformat inkl. Beschnitt von 3 mm

 Klebefläche - Dieser Bereich muss  
innen unbedruckt bleiben



Zeichnung nicht maßstabgetreu!



**Auflösung:** mind. 300 dpi. **Beschnitt:** Umlaufend 3 mm. **Dateiformat:** PDF/X-3:2002. **Schriften:** eingebettet o. in Pfade.  
**Farbprofil:** ISO Coated V2, ISO uncoated V2. **Farbraum:** CMYK evtl Sonderfarben. **Farbauftrag:** maximal 300%.  
**Mindestlinienstärke:** 0,15 pt (0,05 mm). **Rechtschreib- und Satzfehler:** werden von uns nicht geprüft.